




Witkrans Late Maturing Navel





Árbol con fruta



Forma de la hoja



Tamaño y forma del fruto

Witkrans Late Navel: Información técnica.

Navel muy tardía posterior a Lane Late, muy productiva y rápida entrada en producción.

Tipo de variedad	Mutación natural en un árbol de Navel Palmer.
Origen	Boshhoek, North West Province, Sudáfrica.
Obtentor	Mr. J.C. Grobler
Fecha de selección	1995.
Primer Registro PBR	SAPT 3184.

Pruebas de calidad interna					
Zona de las pruebas	Fecha de Evaluación	Contenido de Zumo (%)	Sólidos Solubles (°Brix)	Acidez Total (%)	Relación SS/AT
Rustenburg	13/06/2001	54,2	12,5	0,75	16,6
ARC-Addo	22/07/2005	56,0	10,8	0,74	14,6
ARC-Addo	08/08/2006	50,0	12,0	0,83	14,5

Fecha de maduración	En Sudáfrica inicio de maduración a principios de agosto (equivalente en el Hemisferio Norte principios de febrero). La recolección es de 8 a 10 semanas. El fruto mantiene una gran firmeza y una muy buena calidad interna. Recolección posterior a la Lane Late.
Observaciones de cultivo	Muy productiva. De rápida entrada en producción.
Portainjerto usado en la evaluación	Limonero Rugoso y citrumelo Swingle. La variedad es también compatible con citrange Troyer, citrange Carrizo y Volkameriana.

Características del árbol	Más compacto que el de Lane Late.
Tamaño del fruto	Grande a mediano. 68 a 90 mm. Calibres más frecuentes: De 1 a 5.
Forma del fruto	Redonda a ligeramente ovalada, especialmente cuando los árboles son jóvenes.
Apariencia externa del fruto	La corteza es fina de color naranja intenso. El ombligo es cerrado y pequeño internamente.
Apariencia interna	Pulpa jugosa, poca fibra y buena calidad interna.
Facilidad de pelado	Moderadamente fácil.
Semillas	Ninguna.
Sabor	Buen sabor. El contenido en zumo es alto y de color naranja intenso.

Disclaimer:

Las características, evolución y resultado de la variedad vegetal aquí descrita, lo son con referencia a los análisis, estudios y comprobaciones realizados, durante años, en otros países. La implantación de la variedad descrita en otros territorios, podría conllevar diferencias; el titular de la variedad no es responsable de las variaciones que pudiera experimentar ésta como consecuencia de su implantación fuera de origen.

Copyright © 2012



AFRICA · EUROPE · CHINA · INDIA · USA · SOUTH AMERICA · AUSTRALIA

Biogold Network EM, S.A. (Europe Mediterranean) T. +34 954 460 498 - info@biogold-em.com - www.biogold-em.com - Skype:biogold-em